



Derma  
Consult  
GmbH

Gesellschaft zur Prüfung von  
Dermatika

DC Brunnenstraße 61 53347 Alfter Germany

Phone: +49 - (0)2222 / 9108 - 10  
Fax: +49 - (0)2222 / 9108 - 40  
E-mail: info@dermaconsult.com  
Web: www.dermaconsult.com  
Date: 10.04.2007

## Gutachten

Prüfung des Produktes

**“Bio-Circle Liquid”**

*Konzentration: unverdünnt*

Im Patch-Test am Menschen (Kosmetische Studie)

*Auftraggeber*

**CB Chemie und Biotechnologie GmbH**

Berensweg 200  
33334 Gütersloh

*Durchführendes Institut*

**Derma Consult GmbH**

Brunnenstr. 61  
53347 Alfter

## Studien Zusammenfassung

*Studienart* .....: Bestimmung der eventuell hautreizenden Wirkung durch einen Patch-Test.  
*Zeitraum* .....: April 2007  
*Studienleiter* .....: Dr. med. H. Prieur  
*Probanden* .....: 50 (22-61 Jahre; Geschlechterverteilung nicht standardisiert)  
25 Hautgesunde, 6 Atopiker, 1 Allergiker, 18 Personen mit empfindlicher Haut  
*Testareal* .....: Rücken  
*Testkonzentration* : unverdünnt  
*Kontrollen* .....: SDS (1% in Wasser), Wasser

## Ergebnisse

Die Testergebnisse zeigten, dass unter den Testbedingungen die 1%ige SDS-Lösung bei 11 Testpersonen zu einer positiven Reaktion führte. Die negative Kontrolle zeigte wie erwartet bei keiner Person eine Reaktion. Keine Person zeigte eine Reaktion auf das Testprodukt. Aufgrund der Testergebnisse und den gewählten Testbedingungen ist das Produkt

**“Bio-Circle Liquid“**

hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen.

Unterschrift:

Dr. med. H. Prieur  
Hautarzt - Allergologe

Unterschrift:

Dr. Hans-Peter Nissen  
Diplomchemiker

Seite 1 von 3

manager: Dr. H. P. Nissen B. R. Nissen-Zoufal district court Bonn HRB 5272  
bank account: VR Bank Bonn account 6 106 665 018 BLZ 381 602 20  
IBAN: DE38 3816 0220 6106 6650 18 BIC: GENO DE D1 HBO

VAT-REG.No. DE 123369725  
Tax No. 222/5703/0374